

# Za srednje i velike urede

Katalog proizvoda  
(verzija za ispis, pojednostavljeni prikaz)

**2024**

CRNO-BIJELI LASERSKI PISAČI

MODEL	HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN
<b>Brzina ispisa A4</b>	40 stranica u minuti	48 stranica u minuti	48 stranica u minuti	50 stranica u minuti	
<b>Brzina obostranog ispisa</b>	20 listova / 40 stranica u minuti	24 lista / 48 stranica u minuti	24 lista / 48 stranica u minuti	24 lista / 50 stranica u minuti	
<b>Vrijeme do prvog ispisa</b>	< 7,2 sek	< 6,7 sek		< 6,7 sek	
<b>Razlučivost ispisa</b>	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
<b>Ispis s USB Host</b>	-			-	
<b>Mreža</b>	-	žičana	žičana/bežična		žičana/bežična*
<b>Sučelje</b>	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 paralelno**	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podrška za 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podrška za 5 GHz)*, NFC	
<b>Standardni kapacitet papira</b>	250 listova		250 listova		520 listova
<b>Višenamjenska ladica</b>	50 listova	100 listova		100 listova	
<b>Izlaz papira s ispisanom stranicom prema gore/dole</b>	1/150 listova		1/150 listova		10/250 listova
<b>Standardna memorija</b>	128 MB	256 MB	256 MB		1 GB
<b>Emulacija</b>	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		
<b>Upravljačka ploča</b>	1 redak, 16 znakova, LCD s pozadinskim svjetlom		1 redak, 16 znakova, LCD s pozadinskim svjetlom		8,9 cm TFT dodirni zaslon u boji
<b>Operacijski sustav</b>	Windows/macOS/Linux		Windows/macOS/Linux		
<b>Ostale značajke</b>	Barcode Print+	AirPrint, Barcode Print+	AirPrint, Wi-Fi Direct, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+ (standard)	
<b>Kapacitet uključenog tonera</b>	2.000 stranica	3.000 stranica	3.000 stranica	6.000 stranica	11.000 stranica
<b>Dimenzije (š x d x v), težina bez kartona</b>	373 x 388 x 255 mm 10,7 kg	373 x 388 x 257 mm 11 kg	373 x 388 x 257 mm 11 kg	373 x 388 x 289 mm 12,3 kg	402 x 396 x 319 mm 13,3 kg

CRNO-BIJELI LASERSKI VIŠENAMJENSKI UREĐAJI

MODEL	DCP-L5510DW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN
Ispis / kopiranje / skeniranje / faks A4	da / da / da / -	da / da / da / da		da / da / da / da	
Brzina ispisa A4	48 stranica u minuti		48 stranica u minuti		50 stranica u minuti
Brzina obostranog ispisa	24 lista / 48 stranica u minuti		24 lista / 48 stranica u minuti		24 lista / 50 stranica u minuti
Vrijeme do prvog ispisa	< 6,7 sec			< 6,7 sec	
Obostrani ispis / kopiranje / skeniranje / faks	da / - / - / -	da / da / da / da		da / da / da / da	
Razlučivost ispisa	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Ispis s USB Host	da			da	
Mreža	žičana/bežična	žičana		žičana/bežična	žičana/bežična*
Sučelje	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podrška za 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T		Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podrška za 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podrška za 5 GHz)*, NFC
ADF (automatski ulagač dokumenata)	50 listova		50 listova		70 listova
Standardni kapacitet papira	250 listova		250 listova		520 listova
Višenamjenska ladica	100 listova			100 listova	
Izlaz papira s ispisanom stranicom prema gore/dole	1/150 listova		1/150 listova		10/250 listova
Standardna memorija	512 MB		512 MB		2 GB
Emulacija	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		
Upravljačka ploča	8,9 cm TFT dodirni zaslon u boji		8,9 cm TFT dodirni zaslon u boji	12,7 cm TFT dodirni zaslon u boji	17,8 cm TFT dodirni zaslon u boji
Operacijski sustav	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
Brzina skeniranja A4 (c-b/u boji)	28/20 stranica u minuti	56/40 stranica u minuti	56/40 stranica u minuti		100/60 stranica u minuti
Razlučivost skeniranja (poboljšano)	1.200 x 1.200 dpi			1.200 x 1.200 dpi	
Ostale značajke	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+ (standard)
Kapacitet uključenog tonera	3.000 stranica		3.000 stranica		6.000 stranica
Dimenzije (š x d x v), težina bez kartona	417 x 461 x 448 mm 16,4 kg		417 x 461 x 448 mm 16,4 kg		495 x 473 x 518 mm 18,9 kg
					495 x 495 x 518 mm 19,8 kg

LASERSKI PISAČI U BOJI							
MODEL	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN
<b>Brzina ispisa A4</b>	30 stranica u minuti	30 stranica u minuti	31 stranica u minuti		31 stranica u minuti	40 stranica u minuti	
<b>Brzina obostranog ispisa</b>	12 listova / 30 stranica u minuti	12 listova / 30 stranica u minuti	14 listova / 31 stranica u minuti		14 listova / 31 stranica u minuti	28 listova / 40 stranica u minuti	40 listova / 40 stranica u minuti
<b>Vrijeme do prvog ispisa</b>	< 12,5 sek	< 12,5 sek	< 15 sek		< 15 sek	< 10 sek	
<b>Razlučivost ispisa</b>	2400 x 600 dpi		2400 x 600 dpi		2400 x 600 dpi		
<b>Ispis s USB Host</b>	–		da		da		
<b>Mreža</b>	bežična		žičana/bežična		žičana/bežična		žičana/bežična*
<b>Sučelje</b>	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11a/n (podrška za 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podrška za 5 GHz), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opcijsko: IEEE 802.11b/g/n (podrška za 5 GHz) *, NFC	
<b>Standardni kapacitet papira</b>	250 listova		250 listova		250 listova	520 listova	
<b>Višenamjenska ladica</b>	30 listova	30 listova	50 listova		50 listova	100 listova	
<b>Izlaz papira s ispisanom stranicom prema gore/dole</b>	1/150 listova		1/150 listova		1/150 listova	1/250 listova	
<b>Standardna memorija</b>	512 MB	512 MB	256 MB	512 MB	1 GB		
<b>Emulacija</b>	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL razred 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL razred 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	
<b>Upravljačka ploča</b>	6,8 cm TFT dodirni zaslon u boji	6,8 cm TFT dodirni zaslon u boji	2 retka, 16 znakova LCD s pozadinskim svjetlom	6,8 cm TFT dodirni zaslon u boji	6,8 cm TFT dodirni zaslon u boji	8,8 cm TFT dodirni zaslon u boji	
<b>Operacijski sustav</b>	Windows/macOS/Linux		Windows/macOS/Linux		Windows/macOS/Linux		
<b>Ostale značajke</b>	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, Wi-Fi Direct, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+ (standard), USB 8 GB
<b>Kapacitet uključenog tonera</b>	BK: 1.000 stranica CMY: 1.000 stranica	BK: 2.600 stranica CMY: 1.400 stranica	BK: 3.000 stranica CMY: 1.800 stranica		BK: 6.500 stranica CMY: 6.500 stranica	BK: 9.000 stranica CMY: 6.500 stranica	BK: 12.000 stranica CMY: 9.000 stranica
<b>Dimenzije (š x d x v), težina bez kartona</b>	399 x 446 x 274 mm 16,5 kg	399 x 446 x 274 mm 16,6 kg	410 x 486 x 313 mm 21,8 kg	441 x 486 x 313 mm 21,9 kg	441 x 486 x 313 mm 22,2 kg	442 x 541 x 403 mm, 29 kg	442 x 541 x 403 mm, 29,4 kg

LASERSKI VIŠENAMJENSKI UREĐAJI U BOJI

MODEL	DCP-L8410CDW	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
Ispis / kopiranje / skeniranje / faks A4	da / da / da / –	da / da / da / da		da / da / da / da			da / da / da / da	
Brzina ispisa A4	31 stranica u minuti	30 stranica u minuti	30 stranica u minuti		31 stranica u minuti	31 stranica u minuti		40 stranica u minuti
Brzina obostranog ispisa	14 listova / 31 stranica u minuti	12 listova / 30 stranica u minuti	12 listova / 30 stranica u minuti		14 listova / 31 stranica u minuti	14 listova / 31 stranica u minuti	28 listova / 40 stranica u minuti	40 listova / 40 stranica u minuti
Vrijeme do prvog ispisa	< 15 sek	< 12,5 sek	< 12,5 sek		< 15 sek	< 15 sek		< 10 sek
Obostrani ispis / kopiranje / skeniranje / faks	da / – / – / –			da / da / da / da			da / da / da / da	
Razlučivost ispisa	2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi	
Ispis s USB Host	da			da			da	
Mreža	žičana/bežična			žičana/bežična		žičana/bežična		žičana/bežična*
Sučelje	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11a/n (podrška za 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podrška za 5 GHz), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC		Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opcijnsko: IEEE 802.11b/g/n (podrška za 5 GHz)*, NFC
ADF (automatski ulagač dokumenata)	50 listova		50 listova		70 listova	80 listova		100 listova
Standardni kapacitet papira	250 listova			250 listova		250 listova		520 listova
Višenamjenska ladica	50 listova	30 listova	30 listova		50 listova	50 listova		100 listova
Izlaz papira s ispisanom stranicom prema gore/dole	1/150 listova			1/150 listova		1/150 listova		1/250 listova
Standardna memorija	512 MB			512 MB		1 GB		2 GB
Emulacija	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL razred 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL razred 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	
Upravljačka ploča	9,3 cm TFT dodirni zaslon u boji	8,8 cm TFT dodirni zaslon u boji	8,8 cm TFT dodirni zaslon u boji	9,3 cm TFT dodirni zaslon u boji	12,6 cm TFT dodirni zaslon u boji		17,6 cm TFT dodirni zaslon u boji	
Operacijski sustav	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
Brzina skeniranja A4 (c-b / u boji)	28 stranica u minuti	27/21 stranica u minuti	56/32 stranica u minuti		56 stranica u minuti			100 stranica u minuti
Razlučivost skeniranja (poboljšano)	1200 x 2400 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi		1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi		600 x 600 dpi
Ostale značajke	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+			AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+ (standard), USB 8GB
Kapacitet uključenog tonera	BK: 3.000 stranica CMY: 1.800 stranica	BK: 1.000 stranica CMY: 1.000 stranica	BK: 2.600 stranica CMY: 1.400 stranica		BK: 3.000 stranica CMY: 1.800 stranica	BK: 6.500 stranica CMY: 6.500 stranica	BK: 9.000 stranica CMY: 6.500 stranica	BK: 12.000 stranica CMY: 9.000 stranica
Dimenzije (š x d x v), težina bez kartona	435 x 526 x 539 mm 27,6 kg	410 x 462 x 401 mm 21,4 kg	410 x 462 x 401 mm 21,7 kg	435 x 526 x 539 mm 27,9 kg	495 x 526 x 549 mm 28,7 kg	495 x 526 x 549 mm 29,7 kg	503 x 541 x 586 mm 36,5 kg	503 x 541 x 586 mm 36,9 kg

## Dodatna oprema

### Fleksibilnost za uštedu vremena

Tvrte se moraju stalno razvijati ako žele ići u korak s vremenom. Naša paleta laserskih uređaja u boji omogućuje vam jednostavnu prilagodbu rastu vašeg poslovanja značajkama za povećanje produktivnosti kako biste postigli optimalne performanse.

Bez obzira trebate li izlazni pretinac za sortiranje papirnatih dokumenata ili finišer s klamericom za automatsko spajanje dokumenata, vaša uređaj može lako preoblikovati kako bi se poboljšala poslovna produktivnost. Dostupne konfiguracije ladica za papir za sve modele nude praktičnu funkcionalnost za vaše svakodnevne potrebe ispisa, štedeći vam vrijeme i novac za kupnju više uređaja.

		HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN	DCP-L5510DW	DCP-L8410CDW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
Ladica za 250 listova	LT-5500	•																								
	LT-5505	•	•	•	•																					
	LT-310CL						•														•					
	LT-330CL							•	•	•	•	•	•									•	•	•	•	•
Ladica za 520 listova	LT-6500	•																								
	LT-6505	•	•	•	•																					
Ladica za 500 listova	LT-340CL																									•
Paralelni priključni kabel	PC-5000	•																								
Ladice u tornju (4 x 520 listova)	TT-4000				•																					•
Priključak dodatnih ladica za papir	TC-4000																									•
	TC-4100																									•
Izlazni pretinac	MX-4000																									
Nosač čitača NFC kartica	CH1000	•	•	•	•																					•
Finišer s klamericom	SF-4000																									
Dodatne spajalice	SR100																									
Bežični modul	NC-9000W																									•
	NC-9110W																									•

## Originalan potrošni materijal Brother

Toneri igraju važnu ulogu u ispisivanju. Korištenjem neoriginalnih smanjuje se kvaliteta ispisa, a može se i oštetiti jedinica bubnja ili čak uređaj.

Kako biste to sprječili, koristite originalne tonere Brother.



KOMPATIBILNOST S TONERIMA	DR-3400	TN-3430	TN-3480	TN3600	TN3600XL	TN3600XXL	TN3610	TN3610XL	DR3600	TN248BK/C/M/Y	TN248VAL	TN248XLBK	TN248XLC/M/Y	TN249BK	TN249C/M/Y	DR248CL	BU229CL	WT229CL	TN-421BK	TN-421C/M/Y	TN-423BK	TN-423C/M/Y	TN-426BK	TN-426C/M/Y	TN-910BK/C/M/Y	DR-421CL	BU-330CL	WT-320CL	TN821XLBK	TN821XLC/M/Y	TN821XXLKBK	TN821XXLCL/M/Y	DR821CL	BU800CL	WT800CL				
KAPACITET	50000*	3000	8000	3000	6000	11000	18000	25000	75000*	1000	1000	3000	2300	4500	4000	30000*	60000*	50000**	3000	1800	6500	4000	9000	6500	9000	50000*	130000*	50000	12000	9000	15000	12000	100000*	150000***	100000				
<b>HL</b>																																							
HL-L5000D	•	•	•																																				
HL-L5210DN				•	•	•				•																													
HL-L5210DW				•	•	•				•																													
HL-L6210DW				•	•	•	•			•																													
HL-L6410DN				•	•	•	•	•	•																														
HL-L8230CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																					
HL-L8240CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																					
HL-L8260CDW																			•	•	•	•					•	•	•										
HL-L8360CDW																			•	•	•	•	•	•			•	•	•										
HL-L9310CDW																											•	•	•	•									
HL-L9430CDN																																							
HL-L9470CDN																																							
<b>DCP</b>																																							
DCP-L5510DW				•	•	•				•																													
DCP-L8410CDW																			•	•	•	•					•	•	•										
<b>MFC</b>																																							
MFC-L5710DN				•	•	•				•																													
MFC-L5710DW				•	•	•				•																													
MFC-L6710DW				•	•	•	•			•																													
MFC-L6910DN				•	•	•	•	•	•	•																													
MFC-L8340CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																					
MFC-L8390CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																					
MFC-L8690CDW																			•	•	•	•					•	•	•										
MFC-L8900CDW																			•	•	•	•	•	•			•	•	•										
MFC-L9570CDW																										•	•	•	•										
MFC-L9630CDN																																							
MFC-L9670CDN																																							

\* pri 3 stranice/zadatak; \*\* pri 5 stranica/zadatak; \*\*\* pri 2 stranice/zadatak

## Pouzdanost djelovanje s originalnim potrošnim materijalom

Korištenje originalnog potrošnog materijala u Brother pisačima i višenamjenskim uređajima osigurava optimalne performanse pružajući najkvalitetnije rezultate i nudeći odličan omjer između cijene i kvalitete.

Brother potrošni materijal osmišljen je kao dio cjelovitog sustava ispisa i namijenjen za uporabu s određenim uređajem, kako bi vam pružio najbolje moguće rezultate i zaštitio vaše ulaganje u ispis i jamstvo.



## Produženo jamstvo Brother

Brotherovi proizvodi su napravljeni prema najvišim mogućim standardima i poznati su po svojoj kvaliteti i pouzdanosti. Ako se pravilno koriste, oni će donijeti izvrsnu uslugu.

Osim međunarodnog 2-godišnjeg jamstva Brother nudi još dodatnu 1 godinu. Kako bi produžili jamstvo za vaš Brother proizvod, dovoljno je samo da se registrirate na našoj web stranici [www.brother.hr](http://www.brother.hr)



## Brother nadogradnja softverskih rješenja

Tražite vrhunsko rješenje za ispis i skeniranje? Odaberite Brother nadogradnju softverskih rješenja

Brotherova nova rješenja za ispis i skeniranje donose najvišu razinu sigurnosti i poboljšane performanse. Light Solutions jednostavna su i brza rješenja, pogodna za trenutačnu nadogradnju uređaja.

### SECURE PRINT+ JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE I SIGURNOST ISPISA

Secure Print+ je rješenje za upravljanje ispisom koje pomaže tvrtkama u zaštiti važnih dokumenata i poboljšanju sigurnosti ispisa.

- Izvodi se na Brother uređaju, stoga nema potrebe za računalom ili poslužiteljem
- Radi s unutarnjim NFC čitačem ili s vanjskim čitačima kartica
- Kontrolira ispis/skeniranje/kopiranje/faksiranje



### Custom UI Personalizirani dodirni zaslon i prilagođeni radni proces

Custom UI omogućuje da se dodirni zaslon personalizira prema zahtjevima korisnika.

- Izradite sigurne, korisnički ovjerene radne procese prema vašim potrebama.
- Mogu se dodati pozadine i brandovi.
- Ikone se mogu dodavati ili uklanjati.

## BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

### Cjelovita integracija za programere

Za veću učinkovitost uredskog rada, naši su uređaji kompatibilni sa širokom paletom standardnih industrijskih sustava za upravljanje dokumentima. Sve je to dio našeg zaokruženog pristupa za poboljšanje vašeg poslovanja.

Naši vrhunski modeli za pretvaranje i ispis dokumenata potpuno su kompatibilni s vodećim softverom što omogućuje neometano poslovanje.

Također surađujemo s programerima drugih proizvođača za stvaranje još zanimljivijih i inovativnijih rješenja za naše uređaje.



## Brotherove usluge upravljanja ispisom (MPS)

### Ispis na ugovor

Naš MPS program razvijen je za naše klijente i tako prilagođen njihovim potrebama. Za svaki MPS ugovor naši akreditirani partneri omogućit će vam pristup doista optimiziranom ispisnom okruženju slijedeći postupak od četiri jednostavna koraka opisana u nastavku.

#### 1. Procjena stanja

Pregled/revizija vašeg uredskog okruženja na lokaciji kako bi se utvrdilo trenutno stanje ponude ispisa i zahtjevi za korištenje.

#### 2. Optimizacija

Analiza trenutnog ispisnog stanja, procjena troškova i popis uređaja kojima treba poboljšati učinkovitost.

#### 3. Implementacija

Novu opremu će isporučiti i instalirati stručnjaci naših partnera, tako da uskoro možete početi s učinkovitijim ispisom.

#### 4. Kontrola i praćenje

MPS partner instalira softver koji pruža informacije o korištenju i radu uređaja. To mu omogućuje da u bilo kojem trenutku otkrije potencijalne zastoje i potrebu za potrošnim materijalom, a vi uvijek imate informacije o troškovima i količini ispisa.

**“Vaša glavna prednost?  
Potpuno optimizirano ispisno okruženje  
koje će vam uštedjeti vrijeme i novac.”**

### Brother

[www.brother.hr](http://www.brother.hr)

Svi navedeni tehnički podaci su ispravni u vrijeme pripreme materijala. Brother je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries Ltd. Imena marki proizvoda su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci njihovih odgovarajućih tvrtki. Prosječan kapacitet tonera je u skladu sa ISO/IEC 24711 (ispis) i ISO/IEC 17991 (skeniranje). Dizajnirano i razvijeno od strane BCEE marketinškog odjela (12/2023)